

Fiche technique 2025

Théâtre de Sambreville

Grand place

5060 Sambreville



Responsable technique : Pietquin Frédéric

Gsm : +32 (0)496/ 46.14.12

Tel : 071/ 26.02.71

Mail : frederic.pietquin@sambreville.be

Régie Son : Baily Pierre

Degrève Florent

Eclairage : Denys Frédéric

Régie Plateau : Calabrèse Lucas

Dehon Steeve

Généralités

Jauges	
Jauge totale	411 places
Balcon PMR Accès via ascenseur	6 pl + 4 PMR
Possibilité d'un proscénium	351 Places

Cadre de scène	
Hauteur maximum	6,00m
Profondeur maximum	11,00m
Ouverture maximum	17,00 M
Rideau de scène sur patiente motorisée	

Commodités	
Loges full équipées	7
Douches	2
Espace Catering complet (évier, frigo, micro-onde)	1
WC Dames et hommes (Rez de chaussée et 2eme étage)	4

Plateau

Dimensions	
Hauteur sous Arlequin	5,20m
Hauteur sous gril	6,20m
Largeur entre manteaux de scène	17,20m
Largeur max de mur à mur	21,80m
Profondeur (bord plateau – mur fond de scène)	11,80m
Profondeur avec proscénium	16,30m
Proscénium : avancée demi-cercle dans public (4,50m x 9m) – 50 places	
Capacité maximale admissible sur le plateau	180 Pers

Régie

Régie en salle	
Régie son au centre – Régie éclairage à cour	1

Loges

Niveau scène	
Loge de 2 à 4 personnes (full équipée, évier, miroir éclairé, banc, chaises)	2
Premier étage	
Loge de 4 à 6 personnes (Full équipée, évier, miroir éclairé, banc, chaises)	4
Deuxième étage	
Loge de 20 à 25 personnes (deux éviers, miroir éclairé, banc, chaises, barre de danse, WC dame et homme)	1

SON

FOH	
Adamson S10	12
Adamson S119	4
Adamson P8	4
Adamson P5	2
Amplis Labgruppen 12K44	4

Retours de scène	
Adamson M15	8
Ampli Labgruppen	1
Nexo PS 15	6
Ampli QSC PLX 3002	3
Nexo PS 10	4
Ampli QSC MX 3000A	2
Bose S1 Pro	3

Consoles	
Allen & Heat D-live S5000 + ADR 64 / 32	1
Allen & Heat T-112 + IDR 48/12	1
Allen & Heat SQ5 + 2 AR 16/8	1
Allen & Heat Q16 + 24/12	1
Allen & Heat Z10 (Analogique)	1
Allen & Heat Z6x (Analogique)	1
Yamaha MG 124 (Analogique)	1

Micros	
Shure SM 58	15
Shure Bêta 58	4
Shure SM 57	15
Shure SM 81	2
Shure Kit Drums complet	1
Shure beta 52	1
Shure SS 5H (type année 60)	1
Sennheiser E609	3
Sennheiser E906	3
Sennheiser MD 421-II	2
Sennheiser Kit Drums complet	1
AKG C1000S	8
AKG C414 XLS	2
AKG D112	2
AKG D330BT	2
Neumann KM 184	6
Crown PCC 170 PZM	1

Micros HF	
DPA kit 4099 DC10R avec accessoires pour instruments	10
DPA 4088	2
Sennheiser EW G2 récepteurs	4
Sennheiser EW G3 récepteurs	4
Sennheiser E845	2
Sennheiser SKM 2020	2
Shure ULXP4 récepteur	2
Shure Bêta 58	2

Stand	
Pied de micro K&M grand / petit	10/20
Pied HP	10

Eclairages

Projecteurs Halogène	
PC 1000W ADB + Porte filtre et 14 volets	38
PC 2000W ADB + Porte filtre et volets	16
Horiziode 1000W ADB	10
Fresnel 1000W Robert Julia + Volets	5
Découpes Robert Julia 614S 1000W (Iris, Porte Gobo, Porte filtre)	12
Par 64 (CP60, 61, 62) + Porte filtre	30
Blinder 4 x 650w	2
Black Gun 400W	2
Poursuite FAL Voyageur 1200w HMI	2

Projecteurs Led	
Parfect 150 Robe	48
Découpe ETC Source lustre 2 courte 15°- 30°	12
Découpe ETC Source lustre 2 Longue 30°- 50°	12

<u>Projecteurs Asservis</u>	
Ayrton Karif-LT	12
Robe Robin DL4X Spot (Led RGBW 480W)	8
Robe Robin DL4S Profile (Led RGBW 480W)	8
Briteq Orbit moving Wash Zoom 10°- 60°	16
Clay-Paky Volero Wave 8 x 40W RGBW Tilt 220°	6
Moteur Panify pour Volero Wave moving 360°	6

<u>Consoles</u>	
Avolite Arena	1
Avolite Qwartz	1

<u>Gradateurs</u>	
Gradateur ADB 3KW (Installation fixe)	172
Bloc Gradateur RVE 12x2 KW	2
Bloc Gradateur ADB 6x3 KW	3


<u>Prise électrique Gril technique</u>	
Prise 400V/ 32A à jardin et cour au niveau du plateau	2
Prise 400V/ 63A à jardin et cour au niveau du plateau	2
Prise 400v/ 63A au centre avant et arrière au niveau public	2

<u>Divers</u>	
Machine à Brouillard MDG 3000 atmosphère + CO	1
Pendrillons Velours noir 7 x 3 m	20
Pieds pour projecteurs 1,50m – 3m	20
Platine de sol	20
Praticable à hauteur variable de 20cm à 1m	12
Tour élévatrice motorisée hauteur de travail 6,6m	1
Pains 10kg / 20kg	5 / 8
Tapis de Danse noir/blanc	6 x 14m x 1.6m


<u>Vidéo</u>	
Roland V-4EX (2in/1out)	1
Projecteur Panasonic PT-RZ660 6200LM	1
Lentille motorisée ET-DLE 085	1
Lentille motorisée ET-DLE 150	1
Ecran Cyclo 9x6m Face et rétro	1
Ecran sur cadre aluminium 4x3m	1

Plan d'accès

Autoroute E42 sortie 14 Sambreville




Nationale N98 direction Auvélais centre +/- 7KM



N98 après le pont de la Sambre à droite Auvelais centre



Suivre la rue Pont-St-Maxence en laissant la Sambre sur votre droite



Arrivée par l'arrière de l'Administration Communale



Flèche orange : Entrée des artistes

Flèche bleu : Déchargement des camions